

ÚČINNÁ LÁTKA: Cypermethrin 400g v 1 kg přípravku

POZOR !

- R22** Zdraví škodlivý při požití!
R36/38 Dráždí oči a kůži!
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží!
R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé podmínky ve vodním prostředí!

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. **S13** Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. **S20/21** Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. **S24** Zamezte styku s kůží. **S25** Zamezte styku s očima. **S26** Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. **S7/47** Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě nepřesahující 30°C. **S36/37/39** Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. **S44** Necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno ukažte toto označení). **S49** Uchovávejte pouze v původním obalu. **S60** Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. **S61** Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. **S62** Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal.

NÁVOD NA POUŽITÍ :

DÁVKOVÁNÍ:

Postřikovač se naplní do poloviny vodou, podle intenzity zamoření se rozpustí 10 gramů nebo 20 gramů přípravku přiloženou odměrkou a důkladně se promíchá. Poté se doplní zbývající vodou na požadovaný objem, roztok se opět řádně promíchá a aplikuje.

Základní dávkování je 40 až 80 miligramů účinné látky cypermethrin na 1 m², aplikační dávka 40 ml na 1 m².

Lezoucí hmyz:

Mírné zamoření: 10 gramů (1 odměrka) na 5 litrů vody a 100 m² plochy.
Silné zamoření: 20 gramů (2 odměrky) na 5 litrů vody a 100 m² plochy.

Létající hmyz: 10 gramů (1 odměrka) na 5 litrů vody.

Každá postřiková kapalina, která zůstane po přerušení aplikace v postřikovači, musí být opět velmi dobře promíchána, pod dobu nejméně 30 sekund. Je lépe vždy připravit takové množství postřikové jichy, které se při ošetření zcela spotřebuje.

Předchozí dokonalá mechanická očista a příprava asanovaného objektu (např. vybití) zvyšuje perzistentní účinky na škůdce. Provozní nebo klimatické podmínky mají podstatný vliv na perzistenci přípravku.

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:

Štěnice:

Aplikovat na výskyty a hnízda hmyzu i na ostatní místa na rámech postelí a čelech. Zvláštní pozornost věnovat trhlínám, škvírám a mezerám všude poblíž míst spaní. Ošetřete splyňovací potahy na stěnách, nábytek, okolí rámu dveří, koberce, závěsy atd.

Švábi, rybenky:

Aplikuje se na místa, kde byl hmyz nalezen. Nutno ošetřit prostory okolo vodních trubek, rámu dveří, okeních rámu, chladniček, zásuvek, mezery, škvíry u stěn, ventilační potrubí.

Mravenci:

Ošetřit cesty v okolí dveří, oken, kde se vyskytlí. Postřik přístupových cestiček a míst výskytu.

Blechy:

Před použitím doporučeno důkladné vyluxování. Postřikujte koberce včetně spodních stran, polštáře a místa, kde se zdržují domácí zvířata.

Mouchy domácí, komáři:

Aplikujte vstupní branky hnízd a povrchy, kde se hmyz vyskytuje.

Cytrol Forte lze použít v potravinářských provozech na základě vyjádření ÚSKVBL pod číslem 83/2009 ze dne 2.10.2009

Před použitím důkladně pročíst návod na použití

a další informace na krabici a letáčku uvnitř vloženém.

Bezpečnostní list je k dispozici u držitele povolení nebo distributora nebo na www.pelgar.cz

CYTROL FORTE

OBSAH: 250 g

INSEKTICIDNÍ PRÁŠEK

Vodou smáčitelný syntetický pyrethroid

Biocidní přípravek podle § 35 zákona 120/2002 Sb. pro profesionály

MECHANISMUS ÚČINKU:

Působí zejména proti žravým škůdcům jako kontaktní jed s výraznou protipožerovou ovidní účinností. Usmrcuje i škůdce savé. Je světlostabilní, účinek je rychlý s dlouhým působením (až 3 měsíce), neboť smáčitelné prášky se neabsorbují do ošetřených povrchů. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skryté žijící druhy ke kontaktu s přípravkem, který spolehlivě hubí všechny dospělce a larvy. Není účinný na vajíčka akuly.

NEPOUŽÍVEJTE NA ZVÍŘATA!

NESTRÍKAT NA ČISTÉ VODNÍ PLOCHY (AKVÁRIA, JEZÍRKA APOD.)

NESTRÍKAT BLÍZKO ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ, SVĚTELNÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO VYPÍNAČŮ.

Případné zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody z postřikovače se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů podzemních vod a recipientů vod povrchových. Absorbují se do nehořlavého materiálu a nechají spálit v autorizovaných spalovnách. Přípravek je nehořlavý, při zvýšených teplotách může tvořit hořlavý prach. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasením práškem, popřípadě pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu. Při požárním zásahu musejí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření mohou vznikat toxické zplodiny.

OCHRANNÁ LHŮTA:

Vstup na ošetřená místa po úplném zaschnutí přípravku, což trvá méně než hodinu.

PRVNÍ POMOC:

Při náhodném požití:

Nevyvolávat zvracení. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat informaci o přípravku, se kterým pracoval.

Při zasažení očí:

Rozevřít víčka a vymývat proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut a vyhledat lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky:

Svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omývejte místo teplou vodou a mýdlem. Kontaminovaný pracovní oděv před novým použitím řádně vyperte odděleně od dalšího prádla.

Při nadýchání:

Přerušit práci, opustit zamořený prostor, ponechat v klidu, chránit postiženého před chladem.

Cytrol Forte etiketa 2011-08/02

Léčbu postiženého lze konzultovat s TIS:

Toxicologické informační středisko

Klinika nemocí z povolání

Na Bojišti 2, 128 02 Praha 2

Telefon: 224 919 293, 224 914 575

E-mail: tis@vfn.cz

LIKVIDACE OBALU A ZBYTKŮ PŘÍPRAVKU:

Prázdné plastové dózy do přípravku znovu nepoužívejte. Po důkladném vypláchnutí se mohou předat k recyklaci do sběru nebo do autorizovaných spaloven pesticidů jako nebezpečný odpad.

SKLADOVÁNÍ:

Přípravek skladujte v suchých, chladných a uzamykatelných skladistištích při teplotě od +5°C až 30°C. Skladujte v originálních neporušených obalech odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí, nepoučených osob a domácích zvířat, odděleně od hnojiv, dezinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem.

DOBA POUŽITÍ:

Minimálně 3 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

OZNAMOVATEL/DRŽITEL POVOLENÍ:

PelGar s.r.o.

Na Vysluňi 7/2424, 100 00 Praha 10

Tel.: 274 770 944, 274 770 063, 608 923 215, 602 219 959

Fax: 274 783 078, 274 770 944

E-mail: info@pelgar.cz

www.pelgar.cz

VÝROBCE:

PelGar International Ltd.

Unit 13, Newman Lane,

Industrial Estate Alton

Hampshire GU34 2 QR, Velká Británie

www.pelgar.co.uk

DATUM VÝROBY /

ČÍSLO VÝROBNÍ ŠARŽE:

uvedeno na krabici

CYTROL FORTE oznámen na MZ pod čj. 39171/2009-SOZ-33.5.-27. 8. 2009



dráždivý

zdraví škodlivý